

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-СН.РА01.В.02103/22

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТОВ", ООО "АСТОВ", место нахождения 394002, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ДИМИТРОВА, Д. 100Б, КАБИНЕТ 2, ОГРН 1183668050917, ИНН 3663138908, телефон +7 9009550299, электронная почта topka@mail.ru

В ЛИЦЕ: ДИРЕКТОР, ХРЕСТЕНКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ плиты из силиката кальция, Плиты кальциево-силикатные CaSi плотность 300 кг/м³, плиты из силиката кальция, Плиты кальциево-силикатные CaSi плотность 300 кг/м³, Laizhou Haohai Insulation Materials Technology Co., Ltd, КИТАЙ, Yuntong Building 912, laizhou Yantai, Shandong, China, адрес места осуществления деятельности: КИТАЙ, Yuntong Building 912, laizhou Yantai, Shandong, China, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 23.99.19

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ АЛС-005-0291 выдан 28.11.2022 испытательной лабораторией "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОГРЕСС»";

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия и срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и на упаковке

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 30.11.2022 по 29.11.2025

М.П. Заявитель
(при наличии)



подпись

ХРЕСТЕНКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-CN.PA01.B.02103/22

На продукцию

| код ОК ОКПД 2 | Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---------------|---|---|
| код ТН ВЭД | | |
| 23.99.19 | плиты из силиката кальция, Плиты кальциево-силикатные CaSi плотность 300 кг/м3 Иные сведения: | Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30244-94 , Группа горючести – НГ (негорючие); ГОСТ 30402-96, Группа воспламеняемости – нет; ГОСТ 12.1.044-89, Группа по дымообразующей способности – нет; ГОСТ 12.1.044-89 , Группа по токсичности – нет; |



Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии

Специалист (специалисты) участвующий в процессе подтверждения соответствия